

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine ZOSI Überwachungskamera entschieden haben. ZOSI engagiert sich, den Kunden Qualitätsprodukte und zuverlässige Sicherheitslösungen zu bieten. ZOSI übernimmt keine Verantwortung für die Folgen, welche aus der Nutzung resultieren.

Vor der Installation




Dieses Produkt ist Verkabelung erforderlich. Es wird dringend empfohlen, alle Produkte und Teile vor dem Einbau und der Verkabelung zu testen.

Technische Unterstützung

Website: www.zositech.com Email: service@zositech.com



Installation

Modell 1






- 1 Lösen Sie die Schraube (mit einem Schraubendreher) um die Kamera zu adjustieren.
- 2 Lösen Sie die Schraube, um die Halterung zu adjustieren.
- 3 Drehen Sie den Ring zu der Platte, um beste Position für die Kamera zu bestimmen. Dann schrauben Sie den Ring fest.

Modell 2




- 1 Lösen Sie die Schraube (mit einem Schraubendreher) um die Kamera zu adjustieren.
- 2 Lösen Sie die Schraube, um die Halterung zu adjustieren.
- 3 Drehen Sie den Ring zu der Platte, um beste Position für die Kamera zu bestimmen. Dann schrauben Sie den Ring fest.

Modell 4



- 1 Lösen Sie die Schrauben auf jeder Seite um den Ring zu adjustieren. Das kann die Kamera nach rechts oder links umdrehen
- 2 Lösen Sie die Schrauben und adjustieren Sie die Richtung an die gewünschte Stelle.
- 3 Lösen Sie die Schrauben auf jeder Seite, um die Kamera nach rechts oder links zu drehen.

Kameraanschluss



FAQ

Q: Es zeigt „Video Verlust“ auf dem Bildschirm wenn die Kamera mit dem DVR angeschlossen wird?

- A:** 1. Überprüfen Sie ob das Strom Video Verlängerungskabel richtig mit der Kamera verbunden wird.
2. Überprüfen Sie ob der Videoausgang der Kamera richtig mit dem Videoeingang des DVRs verbunden wird.
3. Überprüfen Sie ob der Stromanschluss der Kamera richtig mit dem Strom verbunden wird.

Q: Auf dem Bildschirm zeigt nur ein heller Fleck und kein Bild von der Kamera in der Nacht?

- A:** Der Nachtsicht Modus wird von der Rückstrahlung beeinträchtigt, wenn die Kamera an ein Fenster richtet. In der Nacht reflektiert ein flache Oberfläche (Glass, Wasser, Spinnwebe, Keramik usw.) das Licht der Infrarot LEDs und stört die Kamera völlig. Wenn Sie außen überwachen, installieren Sie die Kamera draußen.

Q: Ich kann das Verlängerungskabel nicht mit meinem TV verbinden?

- A:** Das Verlängerungskabel ist mit BNC Anschluss. Aber die meisten TV oder Monitoren verfügen über RCA Anschluss. Daher benutzen Sie BNC zu RCA Adapter bitte.