


01/ Contenuto del pacco



Telecamera*1



Guida Rapida all'Uso*1






Base di Montaggio*1



Pacchetti di viti*1

02 / Telecamera



① Antenna

② Obiettivo

③ LED a infrarossi

④ Microfono

⑤ Indicatore della rete

⑥ PIR

⑦ Indicatore di allarme

⑧ Vite di regolazione dell'angolo

⑨ Punto di pressione per staccare la batteria

⑩ Tasto di accensione

⑪ Altoparlante

⑫ Indicatore di ricarica

⑬ Vite di fissaggio della batteria

⑭ Porta di ricarica

Descrizione dell'indicatore di rete della telecamera:

La luce blu sempre accesa: la telecamera è stata accoppiata o riattivata con successo

La luce rossa lampeggia continuamente e lentamente: in attesa dell'accoppiamento con NVR

Luce rossa e blu spente: in pausa

Descrizione dei tasti della telecamera:


Premere a lungo il tasto di accensione per 1 secondo: accensione o spegnimento

03 / Installare la telecamera


3.1 È possibile posizionare qualsiasi superficie della piattaforma: tavoli, sedie, pavimenti, ecc.

3.2 Installazione a parete (come mostrato in figura)


3.2.1 Praticare 5 fori in base alla posizione della base di montaggio e montare la base a parete con le viti in dotazione.




3.2.2 Fissare le 2 fessure sulla base della telecamera alla parte rialzata della piastra di fissaggio della base di montaggio.



3.2.3 Utilizzare le viti per fissare la telecamera e la piastra di fissaggio della base di montaggio.




3.2.4 Stringere la vite sul fondo del vano batteria della telecamera per fissare la batteria in posizione.



Foro per vite sul fondo del vano batteria

3.2.5 Regolare la telecamera all'angolazione corretta con un cacciavite e serrare la vite di regolazione.



Vite di regolazione

04 / Precauzioni per l'installazione

1. Caricare completamente la batteria della telecamera prima dell' uso.
2. Non smontare il dispositivo. Questo prodotto non è dotato di parti che possono essere smontate/manutenute da soli.
3. Non installare il dispositivo in luoghi con oggetti che coprono o oscurano la telecamera.
4. Non installare la telecamera in prossimità della presa dell' aria condizionata, dell' umidificatore ecc.
5. Durante l' installazione, evitare di dirigere la telecamera verso oggetti fortemente illuminati o riflettenti, tra cui la luce del sole, le luci, il vetro, gli specchi e altre aree con forte rifrazione delle fonti luminose.
6. Installare la telecamera in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
7. Installare la telecamera a una distanza di 15 m dai veicoli in movimento.
8. Si consiglia di regolare l' angolo PIR della telecamera in modo che sia superiore a 10° dal rilevamento degli oggetti.
9. Installare la telecamera ad almeno 1 m di distanza da dispositivi wireless, compresi router WiFi e cellulari, per evitare interferenze wireless.

Video dell' installazione:

<https://bit.ly/3kjWCzH>



Video delle operazioni del sistema:

<https://bit.ly/30Coqx9>



05 / Accoppiamento delle telecamere e NVR

- (1) Posizionare la telecamera vicino all' NVR a una distanza di 30~100 cm.
- (2) Nello stato di accensione, tenere premuto il tasto di reset della telecamera per 3-5 secondi. Dopo aver sentito un messaggio vocale dalla telecamera, aprire l' interfaccia del sistema NVR e utilizzare la telecamera per scansionare il codice QR per l' accoppiamento. In seguito, la telecamera emetterà un messaggio vocale per indicare il successo dell' accoppiamento.

